

 **Lakeland**[®]
Protect Your People[®]



雷克兰·世界防护专家
防寒系列

公司简介



美国雷克兰工业公司(Lakeland Industries, Inc.)成立于1982年, 总部设在美国阿拉巴马州的Huntsville, 是一家专业生产工业防护用品, 并拥有众多产品部门的上市公司。其产品畅销于世界各地, 在全球享有很高的知名度。公司具体产品包括:

- 防护口罩
- 眼部防护产品
- 全系列化学防护服
- 隔热服
- 消防战斗服
- 阻燃服、电弧防护服
- 户外防寒服
- 高可视反光服
- 手部防护产品

雷克兰防护用品的优质性能在日常使用中得到了验证, 尤其适用于以下作业中的工作人员: 石油化工, 医疗保健, 汽车, 玻璃制品, 水泥制造以及其他危险物质必须得到控制的领域。其可靠性也因此广为人知, 同时公司坚持不懈致力于质量管理体系的建立, 并得到一致好评而闻名遐迩, 公司承诺要将此项努力坚持下去。

雷克兰工业公司已以LAKE名称上市于美国NASDAQ。

户外防寒服

为什么要**防风**?

- 风寒效应: 相同环境温度、不同风速下, 人体感受到不同的寒冷程度!
- 10℃的大气温度, 在不同风速下的寒冷程度:

无风状态	10℃
30公里/小时 (5级)	1℃
50公里/小时 (7级)	-2℃

为什么要**防雨防雪**?

- 野外雨雪天, 人体淋湿, 体温下降。
- 防寒服的保温内胆遇水后保暖性能大大降低。

为什么要**透气或透湿**?

- 减少闷热感, 增加穿着舒适性。

如何**保暖**?

- 服装的保暖效果主要取决于内胆或填充材质, 不同材质的保暖系数有差异外, 同一材质不同克重也将影响保暖效果。

雷克兰户外防寒服装

为置身于户外寒冷环境或低温工作岗位的人员提供防风、防雨、保暖等多重功能！

面料结构

● 外层面料

多功能复合面料，具有防风、防水、透气透湿等多种功能。在不同种类的织物面料上进行涂层或覆膜处理，使之具有较好的防水、防风等性能，同时，要求服装边缝结构采用胶条热合处理。

● 内胆/填充物

根据不同的寒冷程度、劳动强度等因素，雷克兰可提供多种保暖内胆，如3M Thinsulate™（新雪丽）、Fellex®羽绒棉、聚酯纤维保暖絮片、摇粒绒等。



产品型号（内胆/内夹克）	材质描述
F280	280gsm 摇粒绒，双刷双摇，耐用不起球
SF10	软壳弹力面料，摇粒绒内衬
D140/D141	140gsm Fellex®羽绒棉，媲美天然羽绒
T200	200gsm 3M Thinsulate™新雪丽，高效防寒
T300	300gsm 3M Thinsulate™新雪丽，高效防寒



● 衬里

通常为聚酯纤维面料，作为外夹克衬里或内胆保暖材料的“保护”层。

防寒服选择说明

雷克兰公司提供多款产品供客户选择，客户首先可根据喜欢的颜色，选择合适的外夹克；然后根据工作的环境温度、寒冷程度、劳动强度等因素选择相应的保暖内胆。

F280	可用于-5℃低温环境
SF10	可用于-5℃低温环境
D140/D141/D145	可用于-10℃低温环境
T200	可抵御-20℃严寒
T300	可抵御-40℃严寒

尺码选择

常规防寒服尺码对照表

单位：cm

尺码	SM	MD	LG	XL	2X	3X	4X
身高	163~167	168~172	173~177	178~182	183~187	188~192	192~197
胸围	108	112	116	120	124	128	132
肩宽	48	50	52	54	56	58	60
袖长	63	64	65	66	67	68	69

BR203女款防寒服尺码表


单位：cm

尺码	XS	SM	MD	LG	XL	2X
身高	156~160	161~165	166~170	171~175	176~180	181~185
胸围	96	100	104	108	112	116
肩宽	39.5	41	42.5	44	45.5	47
袖长	61	62.5	64	65.5	67	68.5

防寒裤尺码表

单位：cm

尺码	SM	MD	LG	XL	2X	3X
身高	163~167	168~172	173~177	178~182	183~187	188~192
裤长	103	105	107	109	111	113
腰围	76~92	80~96	84~100	88~104	92~108	96~112



注：所有图片均为实物拍摄，因印刷、显示等原因可能造成色差，颜色请以实物为准。上述尺码推荐仅作为参考，产品实际尺寸因款式不同可能存在差异。

D140/D141/D145防寒服

休闲、轻便、保暖；可单穿，可搭配相应外夹克

- 内外层面料均采用100%锦纶，具有较好的耐磨性和防皱性能；
- 面料经防泼水处理，舒适透气；
- 填充140gsm Fellex®羽绒棉，具有极好的舒适性和保暖效果。



D145



锦纶面料，防泼水处理



连帽设计



两侧插兜



D140



D141



立式领口



两个保暖侧插口袋



便携式收纳袋



Fellex® FS型保温材料，采用高级超细纤维多层结构制作，具有较好的蓬松度和弹性回复效果，因此有媲美天然羽绒的柔软手感和超强保暖效果，即使在潮湿的情况下依然可以有特别的保温效果，舒适透气，经久耐用。Fellex®高效暖绒通过中纺标生态纺织品认证，符合CTTC-AR-002-2004《生态纺织品认证实施准则》和GB/T18885-2009《生态纺织品技术要求》。

媲美天然羽绒，符合生态纺织品认证


产品型号	产品名称	功能描述	尺码	包装
D140 (黑色)	防寒服	可单穿也可作防寒内胆，与相应外夹克搭配穿着，填充140gsm Fellex®羽绒棉；Fellex®高效暖绒通过中纺标生态纺织品认证。	SM-4X	12件/箱
D141 (蓝色)				
D145 (蓝黑色)				

SF12多功能软壳冲锋衣



轻量化设计 • 立体剪裁 • 多场景适穿

- 软壳弹力面料采用高密度复合工艺，舒适透气不闷热，弹力无紧绷；
- 面料4级防泼水处理，起到荷叶式拒水拒油、耐脏功效；
- TPU覆膜，大雨级防水(8000mmH₂O)，透湿排汗(3000g/m²/24h)；
- 超细摇粒绒内里，锁温保暖，柔软亲肤，且经抗静电处理避免干燥季节静电产生；
- 适穿于春秋初冬季节，日常工作环境、户外运动等。



两侧拉链口袋



防风袖口，魔术贴调节




下摆可调节收缩扣，贴身防风



拉链带护脖

产品型号	产品名称	功能描述	尺码	包装
SF12	SF12软夹克	软壳弹力面料，摇粒绒内衬，TPU覆膜，防水透湿	SM-4X	10件/箱

SF10防风御寒软壳冲锋衣



轻便舒适 • 保暖透气

- 软壳弹力面料采用高密度复合工艺，舒适透气；
- 面料经防泼水处理；
- 超细摇粒绒内里，柔软亲肤，且经抗静电处理避免因干燥季节静电产生；
- 适穿于春秋初冬季节；
- 可单穿，也可作为内胆搭配雷克兰相应外夹克穿着。



产品型号	产品名称	功能描述	尺码	包装
SF10	SF10软夹克	软壳弹力面料，摇粒绒内衬，防水透湿	SM-4X	10件/箱

T200/T300防寒内夹克（内胆）

轻便透气，高效防寒，可单穿，可搭配相应外夹克

- 100%涤纶面料，AC涂层防钻绒；
- 填充3M新雪丽保暖材料，高效防寒；
- 颈部抓绒衬里，柔软舒适；
- 与相应外夹克搭配穿着可通过国标GB/T18398-2001防寒服暖体假人测试；
- T300可适用于-25℃~-40℃极寒环境，T200可适用于-10℃~-20℃寒冷环境。



颈部抓绒衬里



斜插口袋



产品型号	产品名称	功能描述	尺码	包装
T200	200gsm新雪丽内夹克	可适用于-10℃~-20℃环境，搭配雷克兰相应外夹克可通过国标GB/T18398-2001防寒服暖体假人测试	SM-4X	5件/箱
T300	300gsm新雪丽内夹克	可适用于-25℃环境，最低可达-40℃，搭配雷克兰相应外夹克可通过国标GB/T18398-2001防寒服暖体假人测试	SM-4X	5件/箱

F280摇粒绒内夹克（内胆）

轻盈柔软，锁温保暖，排汗速干，耐用抗起球，可单穿，可搭配相应外夹克

- 采用280gsm摇粒绒面料，超细摇粒，双刷双摇，穿着倍感舒适；
- 耐用不起球，可反复洗涤仍保持较好的保暖性；
- 外部2个斜插兜，内部2个内袋；
- 可适用于5℃~-5℃寒冷环境；
- 多种颜色可选：黑色，绿色。



产品型号	产品名称	功能描述	尺码	包装
F280（黑色）	280gsm摇粒绒内夹克	摇粒绒面料，超细摇粒，双刷双摇，不起球	SM-4X	10件/箱

PR10/PR11/PR12户外防寒外夹克

柔软轻便、防水透气、舒适耐磨

- 面料采用PU膜与320D尼龙塔丝隆面料复合而成，柔软舒适、
- 结实耐磨、防水透气；
- 面料经防泼水处理，防水3000mm，透湿3000g/m²·24h；
- 防水接缝，防风前片门襟，多功能口袋设计；
- 可调节弹性收紧下摆，弹性袖口可魔术贴粘扣调节大小；
- 可与多种内胆搭配穿着。

可选内胆

T200/T300




F280



D140/D141



腋下透气



面料经防水处理，防水接缝



舒适防刮领贴



前胸左侧口袋



PR10

PR11

PR12

类别	产品型号	产品名称	功能描述	尺码	包装
外夹克	PR10 (灰色)	户外防寒外夹克	尼龙塔丝隆面料，PU覆膜，柔软舒适、结实耐磨、防水透气	SM-4X	10件/箱
	PR11 (绿色)				
	PR12 (蓝色)				
可选内胆	T200	200gsm新雪丽内胆	AC涂层防钻绒，可适用于-10℃~-20℃环境，搭配雷克兰相应外夹克可通过国标GB/T18398-2001防寒服暖体假人测试	SM-4X	5件/箱
	T300	300gsm新雪丽内胆	AC涂层防钻绒，可适用于-25℃环境，最低可达-40℃，搭配雷克兰相应外夹克可通过国标GB/T18398-2001防寒服暖体假人测试	SM-4X	5件/箱
	D140/D141	防寒内胆	可单穿也可作防寒内胆，采用140gsm Fellex®羽绒棉，透气保暖；Fellex®高效暖绒通过中纺标生态纺织品认证	SM-4X	12件/箱
	F280	280gsm摇粒绒内胆	摇粒绒面料，超细摇粒，双刷双摇，不起球	SM-4X	10件/箱

PR20户外防寒外夹克

结实耐磨，防雨透气

- 面料采用300D牛津面料PU涂层，结实耐磨、防雨透气；
- 面料经防泼水处理，防水3000mm，透湿3000g/m²·24h；
- 防水接缝，左肩部挂环，多功能口袋设计；
- 可调节下摆，弹性袖口可魔术贴粘扣调节大小；
- 可与多种内胆搭配穿着。

可选内胆

T200/T300



F280



D140/D141



多口袋设计



舒适防刮领贴



反光线设计



面料经防水处理，防水接缝



类别	产品型号	产品名称	功能描述	尺码	包装
外夹克	PR20	户外防寒外夹克	涤纶牛津面料，PU涂层，结实耐磨、防风防雨，穿着舒适	SM-4X	10件/箱
可选内胆	T200	200gsm新雪丽内胆	AC涂层防钻绒，可适用于-10℃~-20℃环境，搭配雷克兰相应外夹克可通过国标GB/T18398-2001防寒服暖体假人测试	SM-4X	5件/箱
	T300	300gsm新雪丽内胆	AC涂层防钻绒，可适用于-25℃环境，最低可达-40℃，搭配雷克兰相应外夹克可通过国标GB/T18398-2001防寒服暖体假人测试	SM-4X	5件/箱
	D140/D141	防寒内胆	可单穿也可作防寒内胆，采用140gsm Fellex®羽绒棉，透气保暖；Fellex®高效暖绒通过中纺标生态纺织品认证	SM-4X	12件/箱
	F280	280gsm摇粒绒内胆	摇粒绒面料，超细摇粒，双刷双摇，不起球	SM-4X	10件/箱

BR11户外防寒外夹克

时尚纹理、色彩明亮、防水透气、防皱

- 面料采用涤纶面料和TPU膜复合而成，结实耐磨，防水透气；
- 面料经防泼水处理，防水3000mm，透湿3000g/m²·24h；
- 防水接缝，防风前片门襟，多功能口袋设计；
- 可调节弹性收紧下摆，弹性袖口魔术贴粘扣调节大小；
- 可与多种内胆搭配穿着。



涤纶和TPU膜复合面料



前胸防水拉链口袋



舒适防刮领贴



前胸、后背、手臂、插兜反光设计




类别	产品型号	产品名称	功能描述	尺码	包装
外夹克	BR11	户外防寒外夹克	牛津杜比面料，TPU覆膜，防水透气	SM-4X	10件/箱
可选内胆	T200	200gsm新雪丽内胆	AC涂层防钻绒，可适用于-10℃~-20℃环境，搭配雷克兰相应外夹克可通过国标GB/T18398-2001防寒服暖体假人测试	SM-4X	5件/箱
	T300	300gsm新雪丽内胆	AC涂层防钻绒，可适用于-25℃环境，最低可达-40℃，搭配雷克兰相应外夹克可通过国标GB/T18398-2001防寒服暖体假人测试	SM-4X	5件/箱
	D140/D141	防寒内胆	可单穿也可作防寒内胆，采用140gsm Fellex®羽绒棉，透气保暖；Fellex®高效暖绒通过中纺标生态纺织品认证	SM-4X	12件/箱
	F280	280gsm摇粒绒内胆	摇粒绒面料，超细摇粒，双刷双摇，不起球	SM-4X	10件/箱

TD150/151防寒服

中长款

三防面料，柔软舒适，防寒保暖

- 春亚纺三防面料，TPU覆膜，可防水、防污、防油；
- 防水5000mm，透湿5000g/m²·24h；
- 可拆卸帽兜，拉绳拉袂可调节帽高帽宽；
- 防水接缝，门襟防水拉链，多功能口袋设计；
- 填充150gsm新雪丽保暖棉，内衬银色圆点反热锁温；
- 颜色：黑色、卡其色



三防处理



透湿科技



立体裁剪



锁温保暖



面料经Teflon三防处理
防水、防污、防油



防水拉链



二合一口袋
(立式口袋+侧入暖手口袋)



内衬银色圆点反热锁温



TD150



TD151

产品型号	产品名称	功能描述	尺码	包装
TD150	户外防寒服	春亚纺三防面料，TPU覆膜，可防水、防污、防油；填充150gsm新雪丽保暖棉，内衬银色圆点反热锁温。	SM-4X	5件/箱
TD151	户外防寒服		SM-4X	5件/箱

BR203女款户外防寒服

时尚女款、轻便舒适、防水透气

- 面料采用PU膜与228T尼龙塔丝隆面料复合而成，柔软舒适、结实耐磨、防水透气；
- 面料经防泼水处理，防水3000mm，透湿3000g/m²·24h；
- 防水接缝，防风前片门襟；
- 可调节弹性收紧下摆，弹性袖口可魔术贴粘扣调节大小。



腋下透气



衣领抓绒内衬



插兜



衣内左侧口袋



产品型号	产品名称	功能描述	尺码	包装
BR203	女款户外防寒服	尼龙塔丝隆面料，PU覆膜，柔软舒适、结实耐磨、防水透气，内胆为女款200gsm新雪丽，AC涂层防钻绒，颈部领口抓绒内衬，可适用于-10℃~-20℃环境，通过国标GB/T18398-2001防寒服暖体假人测试	XS~2X	5件/箱

AF102/AF103阻燃抗静电防寒服

可广泛应用于冬季石油开采、矿产作业、化工生产等作业环境。

- 采用高品质阻燃抗静电涤纶牛津面料，结实耐磨；
- PU涂层，防水透湿，防水静压指标大于5000mm，透湿指标大于4850g/m²·24h；
- 面料符合EN1149-5抗静电性能标准；
- 面料符合EN14116阻燃性能标准；
- 填充200gsm 3M Thinsulate新雪丽保暖材料，高效防寒；



防风防雨门襟，有粘扣闭合



反光条设计



面料经防水处理，防水接缝



可隐藏式帽兜



肩部反光线设计



AF102



AF103

产品型号	产品名称	功能描述	尺码	包装
AF102	阻燃抗静电防寒服	采用高品质阻燃抗静电涤纶牛津面料，结实耐磨；PU涂层，防水透湿，防水静压指标大于5000mm，透湿指标大于4850g/m ² ·24h；面料符合EN1149-5抗静电性能标准，面料符合EN14116阻燃性能标准，填充200gsm 3M Thinsulate新雪丽保暖材料，高效防寒	SM-4X	5件/箱
AF103				

防电弧阻燃防寒服

阻燃、防寒、透气，NFPA2112阻燃标准，NFPA70E CAT3防电弧等级

- 外层棕色阻燃涤棉面料，内衬为蓝色阻燃纯棉面料，中间填充阻燃保暖纤维；
- 夹克背部两侧采用伸展式设计，活动自如；
- 夹克背部中心设计有安全绳孔，便于高空作业；
- 夹克衣领采用灯芯绒衬里，颈部贴合更舒适；
- 双层袖口设计，内袖口采用针织弹性袖口；
- 背带裤可自由调节高度，无金属背带搭扣；
- 膝盖加厚处理，小腿部位可拉链调节；
- 夹克和裤子均设计有多个口袋；
- 符合NFPA2112标准，NFPA70E CAT3防电弧等级，ATPV值39cal/cm²
- 颜色：棕色



背部伸展式设计



双层袖口



背部安全绳孔



小腿拉链



膝盖加厚

产品型号	产品名称	功能描述	尺码	包装
NIJKBD10	防电弧阻燃夹克	阻燃、防寒、透气，NFPA2112阻燃标准，NFPA70E CAT3防电弧等级	SM-4X	5件/箱
NIBOBD10	防电弧阻燃背带裤			

EM310户外防寒服

防水透气，结实耐磨

- 涤纶牛津布PU涂层，防水透气；
- 防水接缝，带帽，拉链门襟；
- 右胸拉链口袋，左胸内部贴袋，腰部两个宽式口袋含袋盖；
- 弹性针织袖口和下摆；
- 手肘和肩部具有弹性耐磨布加强设计；
- 肩部银色反光条设计；
- 填充有160gsm聚酯保暖纤维，可适用于-5℃~-10℃环境下穿着。



右胸拉链口袋



弹性针织袖口



腰部两个宽式口袋含袋盖



手肘弹性耐磨布加强设计



产品型号	产品名称	功能描述	尺码	包装
EM310	户外防寒服	300D涤纶牛津布PU涂层面料，柔软舒适，防水透气；填充160gsm聚酯保暖纤维保暖材料，可适用于-5℃~-10℃环境下穿着。	SM-4X	10件/箱

C-ANSIP-2高可视防寒服

高可视、结实耐磨、防风防雨

- 外层为涤纶牛津面料，PU涂层；
- 符合ANSI/ISEA 107-2010 3级
- 内胆为荧光摇粒绒，可拆卸单穿；
- 外层和内胆均有2英寸3M Scotchlite™ 银灰色反光条；
- 双向YKK拉链；2个工具/物品口袋，有魔术粘扣闭合的口袋盖，口袋内有弹性工具卡扣，口袋底部有两个排水孔。



通讯麦克挂环



帽兜适合安全帽



8英寸深多功能侧插口袋，防风防雨拉链闭合



背后开放式透气网眼布设计，防风防雨面料覆盖，魔术搭扣闭合



袖口有可调节魔术搭扣和松紧带



整体式名片和证件袋，上口有魔术贴密合



双向YKK拉链



可单穿内胆
2个腹部侧插暖手口袋



产品型号	产品名称	功能描述	尺码	包装
C-ANSIP-2	高可视户外防寒服	荧光黄涤纶牛津面料，PU涂层，防水透气，柔软舒适；内胆为荧光摇粒绒保暖材质，可单穿。	SM-4X	5件/箱

EM107防寒服

轻便舒适、防风防雨

- 涤纶塔丝隆面料PU涂层，轻便舒适；
- 面料经防泼水处理，防水3000mm，透湿3000g/m²·24h；
- 防水接缝，双重防风门襟，多口袋设计；
- 可隐藏式帽兜、可调节弹性收紧下摆，弹性袖口可魔术贴粘扣调节大小；
- 内胆配置为防寒马甲，可单穿；
- 颜色：蓝色。



防寒马甲内胆
(可单穿)



腋下透气孔



面料经防水处理，防水接缝



口袋、手臂反光线设计



产品型号	产品名称	功能描述	尺码	包装
EM107	防寒服	涤纶塔丝隆面料，PU涂层，轻便舒适、防水透气；内胆为涤纶塔丝隆面料与280gsm摇粒绒复合马甲	SM-3X	5件/箱

EM305防寒服

保暖舒适、防风防雨


- 尼龙面料，PU覆膜，柔软舒适；填充聚酯保暖层；
- 面料经防泼水处理，防水2000mm，透湿3000g/m²·24h；
- 防水接缝，防风前片门襟，多功能口袋设计；
- 帽兜加厚设计，可拆卸；
- 可调节弹性收紧下摆，袖口可魔术贴粘扣调节大小；
- 颜色：黑色。



舒适防刮领贴



防风防雨门襟



前胸、后背、手臂反光线设计



产品型号	产品名称	功能描述	尺码	包装
EM305	防寒服	尼龙面料，PU覆膜，柔软舒适、防水透气；填充聚酯纤维保暖材料，可适用于-5℃~-10℃环境下穿着	SM-3X	5件/箱

P601防寒裤

经典软壳、防风防雨、保暖透气

- 采用双层复合面料，外层防风防水，内里抓绒亲肤保暖；
- 弹力面料，立体剪裁，活动自如；
- TPU覆膜处理，防水8000mm，透气800g/m²·24h
- 腰部松紧+腰带扣，多口袋，两侧反光条设计；
- 颜色：黑色。



腰部半松紧弹力设计



两侧反光条设计



右侧袋



产品型号	产品名称	功能描述	尺码	包装
P601	户外防寒裤	四面弹复合超细摇粒面料，TPU覆膜，柔软舒适、结实耐磨、防水透气。	SM~4X	5件/箱

P603防寒裤

结实耐磨、防风防雨、御寒保暖

- 尼龙塔丝隆面料PU涂层，结实耐磨；
- 面料经防泼水处理，防水3000mm，透湿3000g/m²·24h；
- 腰部弹性松紧设计，搭配背带，也可直接用腰带；
- 多口袋设计，拉链防风脚口设计；
- P603AF采用相同款式，外层面料为阻燃防静电涤纶牛津面料，PU涂层，防水透湿；
- P603颜色：黑色 P603AF颜色：深蓝。



腰部松紧+腰带扣+弹性背带



斜插口袋



腿侧袋



拉链式防风脚口




产品型号	产品名称	功能描述	尺码	包装
P603	防寒裤	尼龙塔丝隆面料，PU涂层，柔软舒适、结实耐磨、防水透气；填充新雪丽保暖材质，可适用于-10℃~-20℃环境。	SM~4X	5件/箱
P603AF	防寒裤	外层面料为阻燃防静电涤纶牛津面料，PU涂层，防水透湿；填充新雪丽保暖材质，可适用于-10℃~-20℃环境。	SM~4X	5件/箱

9065防寒马甲

- 涤棉混纺面料，涤纶塔夫绸衬里，聚酯保暖填充物。
- 前后银色反光条设计。
- 有无线通讯话机口袋及多个工具袋，穿着轻盈、舒适，保暖。
- 颜色：深蓝

透气



前胸口袋



弹性双层袖口，前后反光条设计



腰部两侧松紧带



拉链工具口袋




产品型号	产品名称	功能描述	尺码	包装
9065	防寒马甲	涤棉混纺面料，涤纶塔夫绸衬里，聚酯保暖填充物	SM~4X	10件/箱

9045防寒马甲

- 涤纶春亚纺面料，防钻绒AC涂层；涤纶衬里，220g/m² 聚酯保暖填充物。
- 2个斜插口袋，树脂拉链，穿着贴身、柔软舒适。
- 颜色：蓝色

防钻绒



防水防钻绒面料



肩部收口



侧面拉链口袋



产品型号	产品名称	功能描述	尺码	包装
9045	防寒马甲	涤纶春亚纺面料，防钻绒AC涂层；聚酯纤维保暖填充物	SM~4X	10件/箱

H201防寒帽

- 采用短绒面料，不起球，柔软舒适。
- 适用整体头部防寒保暖，如骑行、滑雪、户外作业等。
- 颜色：黑色

轻便，仅74g



- 防风保暖
- 抓绒面料
- 舒适透气
- 立体剪裁

产品型号	产品名称	功能描述	尺码	包装
H201	多功能户外防寒帽	可保护头部、鼻子、嘴、下巴和耳朵，避免冻伤；产品采用短绒面料，不起球，柔软舒适。	均码	1个/袋 100个/箱

G1200安全眼镜

镜片：浅灰色 镜框：灰色

- 轻质，符合亚洲人脸型设计，极佳的佩戴贴合度；
- 灰色镜片和镜框，时尚款式；
- 镜片和镜框一体成型，提供更佳视野和佩戴舒适度；
- 柔软鼻垫，橘红色防滑橡胶镜脚；
- 流线型侧翼防护；
- 优质防雾涂层和防刮擦涂层；
- 有效阻挡99.9%紫外线。



符合ANSI Z87+, GB14866标准



柔软鼻垫

产品型号	产品名称	功能描述	尺码	包装
G1200	安全眼镜	防雾、防刮擦；灰色镜框，灰色镜片，耐刮擦，防雾，防紫外线	均码	12个/盒， 25盒/箱

粉尘防护服 / 化学防护服



热防护产品



手部防护 / 呼吸与眼部防护



防寒服系列



Lakeland[®]
Protect Your People[®]

雷克兰(北京)安全防护用品有限公司

北京
北京市朝阳区望京启阳路4号中轻大厦B座503室 邮编: 100102
电话: 010-64379226, 64379227 传真: 010-64379918
网址: www.lakeland.com
电邮: sales-ap@lakeland.com

上海办事处
上海市浦东新区张江高科技园区盛夏路169号A栋602室 邮编: 201203
电话: 021-50899388 传真: 021-50899377

官方网站



微信



© Copyright 2022 Lakeland Industries, Inc. 2022.08